멜라민(Melamine) 전문 공급 | 제조사 Mitsui Chemicals 일본 | 에스온

에스온은 *일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민(Melamine)*을 공급합니다. 멜라민은 Melamine Formaldehyde Resin, Coating Resin, Plywood Adhesive 등의 제조에 사용되는 주요 산업용 화학원료로, 합성수지, 코팅, 접착제, 합판, 라미네이트, 성형재료 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 에스온은 Mitsui Chemicals 멜라민의 제품 사양과 품질자료를 확인하고 고객의 사용 목적에 적합한 산업용 멜라민 공급을 지원합니다.

제품명 : 멜라민(Melamine)

순도 99.9% Min.

CAS No. 108-78-1

1.포장/공급 단위

1) **지대포장 25kg**

2) **벌크포장 500kg**

3) **벌크포장 1,000kg**

2.최소 주문 수량(MOQ) : 500kg

3.출고지 : 경기 시흥 물류창고

4.납기 : 국내재고 보유시 3 일이내 공급

5.납품방법 : 택배공급

6.공급자 : (주)에스온

7.원산지 : JAPAN, CHINA

8.제품등급 : 산업용, 공업용

9.제품정보코드 : SON0001000

10.판매가격 : 별도문의

멜라민(Melamine) 제품사양 및 성적서

CAS No. 108-78-1

제조사 : Mitsui Chemicals (일본)

Item	Specification	Result
APPEARANCE	WHITE POWDER	WHITE POWDER
MOISTURE	MAX 0.05	0.028
pH	8.1~8.7	8.1
PURITY	MIN 99.9	>99.9
ASH	MAX 0.03	<0.01

멜라민(Melamine) 전문 공급 | 일본 Mitsui Chemicals 멜라민 | CAS 108-78-1 | 에스온

일본 Mitsui Chemicals 멜라민(Melamine) 전문 공급

에스온(ESON)은 일본 Mitsui Chemicals(미쓰이 케미칼)의 멜라민(Melamine)을 취급하며, 산업용 멜라민 원료가 필요한 고객에게 제품 공급 및 적용 검토를 지원합니다.

멜라민(Melamine)은 합성수지, 코팅재, 접착제, 성형재료, 라미네이트, 섬유 및 종이 처리제, 난연 관련 소재 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 대표적인 질소계 화학 원료입니다.

특히 멜라민은 포름알데히드(Formaldehyde)와 반응하여 **멜라민-포름알데히드 수지(Melamine Formaldehyde Resin)**를 제조하는 핵심 원료로 사용됩니다.

일본 Mitsui Chemicals 공식 제품자료에서도 멜라민의 주요 적용 분야를 Melamine Formaldehyde Resins, Coating Resins, Plywood Adhesive로 소개하고 있으며, 코팅재, 접착제 및 폴리머 원료 등의 분야에서 활용되는 제품으로 안내하고 있습니다.

따라서 멜라민(Melamine)을 찾는 고객이라면 에스온의 Mitsui Chemicals 멜라민을 검토할 수 있습니다.

멜라민(Melamine)이란?

멜라민(Melamine)은 화학식 $C_3H_6N_6$, CAS No. 108-78-1의 질소 함유 유기화합물입니다.

IUPAC 명칭은 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine이며, 분자량은 약 126.12 g/mol입니다. 일반적으로 무색에서 백색의 결정 또는 백색 분말 형태로 존재합니다.

멜라민은 질소 함량이 높은 트리아진계 화합물이라는 특징을 가지고 있으며, 특히 포름알데히드와 반응하여 다양한 **아미노수지(Amino Resin)**를 만드는 데 중요한 원료로 사용됩니다.

멜라민의 대표적인 산업적 활용 분야는 다음과 같습니다.
멜라민 포름알데히드 수지
코팅 수지
접착제
합판용 접착제
라미네이트
성형재료
표면처리
종이 처리
섬유 처리
플라스틱
난연 관련 소재
특수 화학제품
PubChem 및 관련 산업자료에서도 멜라민은 라미네이트, 접착제, 성형재료, 코팅 및 난연 관련 용도 등에 사용되는 산업용 원료로 설명됩니다.
멜라민(Melamine) 기본 물성
항목
내용
제품명
멜라민
영문명
Melamine
화학명
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine
CAS No.
108-78-1
분자식
$C_3H_6N_6$
분자량
126.12 g/mol
외관
무색~백색 결정 또는 백색 분말
주요 용도
수지, 코팅, 접착제, 성형재료, 라미네이트 등
주요 제조사
Mitsui Chemicals, Inc.
공급사
에스온(ESON)
※ 실제 공급 제품의 순도, 입도, 수분, 포장단위 및 기타 품질규격은 해당 제품의 최신 COA 및

제조사 사양서를 기준으로 확인하시기 바랍니다.
일본 Mitsui Chemicals 멜라민의 품질과 신뢰성
일본 Mitsui Chemicals(MCI)의 멜라민
에스온이 취급하는 멜라민의 제조사는 **일본 Mitsui Chemicals, Inc.(미쓰이 케미칼)**입니다.
Mitsui Chemicals는 일본을 대표하는 종합화학기업 중 하나로, 공식 제품 포트폴리오에서 Melamine을 Basic & Green Materials의 주요 제품으로 소개하고 있습니다.
또한 Mitsui Chemicals 공식 제품 검색에서도 멜라민을 별도의 제품으로 등록하고 있으며, 주요 적용 분야로 Melamine Formaldehyde Resins, Coating Resins, Plywood Adhesive를 명시하고 있습니다.
따라서 에스온은 단순히 일반적인 멜라민 제품을 공급하는 것이 아니라,
일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민
이라는 제조사 정보를 명확하게 제시하여 제품을 찾는 고객이 원료의 출처와 제조사를 확인할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
Mitsui Chemicals 멜라민의 주요 적용 분야
Mitsui Chemicals 공식 자료에서 멜라민의 주요 용도로 제시하는 분야는 다음과 같습니다.
1. Melamine Formaldehyde Resins
2. Coating Resins
3. Plywood Adhesive
그리고 멜라민의 일반적인 산업 활용 분야를 확장하면 다음과 같은 다양한 분야로 연결됩니다.
합성수지
코팅
접착제
합판
목재 가공
라미네이트
성형재료
종이
섬유
플라스틱
난연 소재
표면처리
특수화학
① 멜라민 포름알데히드 수지(Melamine Formaldehyde Resin)
멜라민의 가장 중요한 산업적 용도 중 하나는 멜라민 포름알데히드 수지 제조입니다.
멜라민은 포름알데히드와 반응하여 아미노수지를 형성할 수 있으며, 이렇게 만들어진 멜라민계 열경화성 수지는 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
멜라민 포름알데히드 수지는 다음과 같은 특성을 요구하는 제품에 활용될 수 있습니다.
경도
표면 내구성

내열성
내화학성
표면 품질
내마모성
성형성
따라서 멜라민은 단순한 화학원료를 넘어 고기능성 열경화성 수지의 핵심 원료로 볼 수 있습니다.
② 코팅 수지(Coating Resins)
멜라민은 코팅 수지 제조에도 중요한 원료입니다.
특히 멜라민계 수지는 도료 및 코팅 산업에서 표면의 경도, 내구성, 내화학성 등의 물성을 향상시키기 위한 수지 시스템에 활용됩니다.
Mitsui Chemicals 역시 공식적으로 멜라민의 주요 적용 분야 가운데 하나로 Coating Resins를 제시하고 있습니다.
따라서 다음과 같은 산업에서 멜라민 원료를 검토할 수 있습니다.
산업용 도료
금속 코팅
자동차용 코팅
가전제품용 코팅
건축자재용 코팅
목재 코팅
표면 보호 코팅
특수 코팅재
③ 합판용 접착제(Plywood Adhesive)
Mitsui Chemicals 공식 자료에서는 멜라민의 주요 적용 분야 중 하나로 Plywood Adhesive, 즉 합판용 접착제를 명시하고 있습니다.
멜라민계 수지는 목재 및 합판 산업에서 접착 성능과 내구성을 요구하는 접착제 시스템에 활용될 수 있습니다.
특히 다음과 같은 분야와 관련됩니다.
합판
MDF
파티클보드
목재 패널
가구용 소재
건축용 목재
목재 라미네이트
인테리어 자재
④ 라미네이트(Laminates)
멜라민은 라미네이트 제조에도 중요한 원료입니다.
멜라민 수지를 이용한 라미네이트는 표면의 경도, 내마모성 및 내구성이 중요한 제품에 활용될 수 있습니다.

대표적인 적용 분야는 다음과 같습니다.
가구 표면재
주방 상판
인테리어 패널
건축 내장재
바닥재
가구용 장식판
고압 라미네이트(HPL)
멜라민은 라미네이트용 수지의 주요 원료 가운데 하나로 널리 활용됩니다.
⑤ 성형재료(Molding Compounds)
멜라민은 열경화성 성형재료 제조에도 활용됩니다.
멜라민계 성형재료는 경도, 표면 특성 및 내열성 등이 요구되는 부품이나 제품에 활용될 수 있습니다.
적용 가능 분야는 다음과 같습니다.
전기·전자 부품
스위치 부품
전기 절연 부품
생활용품
산업용 성형품
각종 열경화성 수지 제품
멜라민을 기반으로 한 성형재료는 열경화성 수지 시스템의 중요한 한 분야입니다.
⑥ 접착제(Adhesives)
멜라민은 접착제용 수지 제조에 사용됩니다.
특히 포름알데히드와 반응하여 만들어지는 멜라민계 수지는 목재 및 건축자재 분야의 접착제에서 활용됩니다.
대표적으로
Melamine + Formaldehyde → Melamine-based Resin → Adhesive
와 같은 산업적 연결이 가능합니다.
따라서 멜라민 원료는 다음과 같은 접착제 산업과 관련성이 높습니다.
목재용 접착제
합판용 접착제
건축자재 접착제
가구용 접착제
라미네이트 접착제
산업용 접착제
⑦ 종이 및 섬유 처리
멜라민계 수지는 종이와 섬유의 성능을 향상시키기 위한 처리제 및 수지 시스템에도 활용될 수 있습니다.
종이 분야에서는

표면 처리
내수성
표면 강도
코팅
라미네이트
등과 관련하여 검토할 수 있습니다.
섬유 분야에서는
수지 가공
표면 처리
형태 안정성
내구성
등의 용도로 활용될 수 있습니다.
⑧ 플라스틱 및 고분자 소재
멜라민은 다양한 고분자 및 플라스틱 소재와 관련된 산업에서도 사용됩니다.
특히 멜라민 수지 및 멜라민계 첨가 시스템은 열경화성 소재, 난연 소재 및 표면 기능성 소재 등의 분야에서 활용될 수 있습니다.
멜라민 관련 제품을 검토하는 경우에는 단순한 원료 가격뿐만 아니라 최종 수지의
경도
내열성
내화학성
성형성
표면 품질
내마모성
등을 함께 평가하는 것이 중요합니다.
⑨ 난연 관련 소재
멜라민은 질소 함량이 높은 트리아진계 화합물이라는 특성 때문에 난연 관련 소재 분야에서도 활용됩니다.
멜라민 및 멜라민염 계열 물질은 다양한 고분자 시스템의 난연 formulation에서 검토될 수 있습니다. PubChem에 정리된 자료에서도 멜라민 및 멜라민계 물질이 난연 관련 용도로 사용되어 왔음을 확인할 수 있습니다.
다만 멜라민 자체와 멜라민 시아누레이트, 멜라민 포스페이트 등 멜라민계 난연제는 서로 다른 제품이므로 실제 적용 시 제품을 정확하게 구분해야 합니다.
멜라민(Melamine)의 주요 장점
1. 다양한 수지의 핵심 원료
멜라민의 가장 큰 장점은 다양한 고기능성 수지 제조에 활용될 수 있다는 것입니다.
특히 멜라민 포름알데히드 수지를 통해
코팅
접착제
라미네이트

성형재료
목재용 소재
등 다양한 제품으로 연결됩니다.
2. 높은 질소 함량
멜라민은 분자 구조상 질소 함량이 높은 화합물입니다.
이러한 특징은 멜라민계 수지 및 난연 관련 소재에서 중요한 화학적 특성으로 활용됩니다.
3. 표면 특성이 중요한 제품에 활용
멜라민계 수지는 경도와 표면 내구성 등이 중요한 다양한 제품에 활용됩니다.
따라서
가구 → 건축자재 → 코팅 → 라미네이트 → 성형재료
등 다양한 산업으로 연결될 수 있습니다.
4. 코팅 및 표면재료에 활용 가능
멜라민계 수지는 표면의 내구성 및 기능성을 요구하는 코팅 시스템에서 활용됩니다.
Mitsui Chemicals도 멜라민의 주요 적용 분야로 코팅 수지를 공식적으로 제시하고 있습니다.
5. 목재 및 합판 산업과 높은 연관성
멜라민은 합판용 접착제 및 목재용 수지와 밀접한 관련이 있습니다.
특히 합판, MDF, 파티클보드 및 다양한 목재 패널을 제조하는 기업에서 멜라민 원료를 검토할 수 있습니다.
왜 일본 Mitsui Chemicals 멜라민인가?
산업용 화학원료에서는 제품명만큼 제조사의 신뢰성과 품질관리 체계가 중요합니다.
에스온에서 취급하는 멜라민은 일본 Mitsui Chemicals, Inc. 제조 제품입니다.
Mitsui Chemicals는 공식 제품 포트폴리오에서 멜라민을 주요 기초화학 제품으로 소개하고 있으며, 자사 제품 리스트에서도 멜라민을 별도 제품으로 관리하고 있습니다.
또한 Mitsui Chemicals는 일본 내 생산 거점의 주요 제품으로 멜라민을 명시하고 있습니다. 공식 자료에서는 Osaka Works의 주요 제품 목록에 Melamine이 포함되어 있습니다.
따라서 에스온은 고객에게 단순히
"멜라민 판매"
라고 소개하는 것보다
"일본 Mitsui Chemicals 제조 Melamine 공급"
이라는 제조사와 제품의 연결성을 명확하게 전달하는 것이 중요합니다.
Mitsui Chemicals의 품질관리 및 제품 신뢰성 강조
Mitsui Chemicals는 멜라민을 자사의 주요 화학제품 포트폴리오에서 지속적으로 다루고 있으며, 공식적으로 멜라민의 주요 적용 분야와 제품 정보를 제공하고 있습니다.
또한 Mitsui Chemicals는 2023년 발표에서 멜라민을 ISCC PLUS 인증 적용 대상 제품으로 새롭게 포함했다고 발표했습니다. 해당 자료에서는 멜라민의 주요 적용 분야를 멜라민 포름알데히드 수지, 코팅 수지 및 합판용 접착제로 명시하고 있습니다.
이러한 제조사의 공식 제품 관리 및 지속가능성 관련 인증 체계는 산업용 원료를 장기간 안정적으로 사용하는 고객에게 제품 출처와 품질관리 측면에서 중요한 참고자료가 될 수 있습니다.
단, 모든 공급 제품이 자동으로 ISCC PLUS 인증 제품이라는 의미는 아니므로, 실제 구매 제품에

해당 인증 소재 또는 Mass Balance 제품을 적용하려는 경우에는 공급 Lot 및 관련 인증서 확인이 필요합니다.

멜라민(Melamine) 제품을 선택할 때 확인해야 할 품질

산업용 멜라민을 구매할 때는 단순히 "멜라민"이라는 제품명만 확인해서는 안 됩니다.

다음과 같은 품질자료를 확인하는 것이 좋습니다.

① 제조사

Mitsui Chemicals 등 신뢰할 수 있는 제조사의 제품인지 확인합니다.

② 순도

제품의 Melamine Purity를 확인합니다.

③ 수분

수분 함량은 수지 제조 및 formulation에 영향을 줄 수 있으므로 확인이 필요합니다.

④ 회분 및 불순물

고품질 수지 제조에서는 미량 불순물 관리가 중요할 수 있습니다.

⑤ 입도

제품의 입자 크기와 분포는 혼합성 및 투입성에 영향을 줄 수 있습니다.

⑥ 색상

백색도 및 외관 품질이 중요한 경우 확인해야 합니다.

⑦ COA

제품별 **Certificate of Analysis(COA)**를 확인하여 실제 공급 Lot의 품질을 확인하는 것이 중요합니다.

에스온의 일본 Mitsui Chemicals 멜라민 공급

에스온(ESON)은 산업용 화학제품 및 원료를 공급하며, 일본 Mitsui Chemicals의 멜라민 제품을 국내 산업 고객에게 공급할 수 있도록 지원합니다.

특히 다음과 같은 고객에게 적합한 제품을 검토할 수 있습니다.

수지 제조업체

도료 제조업체

코팅제 제조업체

접착제 제조업체

합판 제조업체

MDF 제조업체

파티클보드 제조업체

라미네이트 제조업체

성형재료 제조업체

플라스틱 제조업체

화학제품 제조업체

난연 소재 제조업체

종이·섬유 처리제 제조업체

에스온이 제공하는 멜라민 공급 서비스

에스온은 고객의 사용 목적에 따라 다음과 같은 사항을 검토할 수 있습니다.

Mitsui Chemicals Melamine 공급
Melamine CAS 108-78-1 공급
산업용 멜라민 공급
멜라민 수지용 원료 공급
코팅 수지용 멜라민 공급
합판 접착제용 멜라민 공급
라미네이트용 멜라민 공급
성형재료용 멜라민 공급
산업용 화학원료 공급
제품의 상세 사양과 공급 가능 여부는 실제 제조사 제품, Lot, 포장단위 및 공급조건에 따라 확인할 수 있습니다.
멜라민(Melamine) 구매 시 에스온을 선택해야 하는 이유
일본 Mitsui Chemicals 제조 제품
에스온은 일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민 제품을 취급하여 제조사 정보를 명확하게 확인할 수 있도록 합니다.
산업용 원료 전문 공급
멜라민을 단순한 범용 화학제품이 아니라 실제 수지, 코팅, 접착제 및 목재산업의 원료로 사용하는 고객을 대상으로 공급을 지원합니다.
품질자료 확인
제품 구매 시 제조사 사양서, COA, SDS 등 필요한 품질 및 안전자료를 확인할 수 있도록 지원합니다.
안정적인 공급 검토
지속적인 생산에 필요한 원료의 경우 단발성 구매보다 장기적인 공급 가능성과 물류조건을 함께 검토할 수 있습니다.
고객 공정에 맞춘 제품 검토
멜라민을 어떤 제품에 사용하는지에 따라 요구되는 품질조건이 달라질 수 있으므로 고객의 실제 사용 목적에 맞는 제품 사양을 검토합니다.
멜라민(Melamine) 산업별 적용 분야
산업 분야
주요 활용
수지
멜라민 포름알데히드 수지
코팅
코팅 수지 및 표면처리
접착제
목재·합판용 접착제
합판
Plywood Adhesive
MDF

목질 패널용 수지
라미네이트
HPL 및 장식용 표면재
가구
표면재 및 코팅
건축자재
패널 및 표면재
플라스틱
열경화성 수지 및 첨가 시스템
성형재료
열경화성 성형품
종이
수지 및 표면 처리
섬유
섬유 처리용 수지
난연
멜라민계 난연 시스템
멜라민(Melamine)과 멜라민 수지의 관계
멜라민을 검색하는 고객 중 상당수는 실제로 멜라민 수지(Melamine Resin) 또는 **멜라민 포름알데히드 수지(Melamine Formaldehyde Resin)**의 원료를 찾는 경우가 있습니다.
따라서 에스온 홈페이지에서는 다음과 같은 연결 구조를 보여줍니다.
Melamine
↓
Melamine + Formaldehyde
↓
Melamine Formaldehyde Resin
↓
Coating / Adhesive / Laminate / Molding Compound
여기에서 멜라민과 수지·코팅·접착제·합판·라미네이트의 의미적 관계를 파악할 수 있습니다.
멜라민(Melamine) 관련 주요 키워드
멜라민
Melamine
Melamine CAS 108-78-1
CAS 108-78-1
멜라민 원료
멜라민 공급
멜라민 판매
멜라민 제조사
일본 멜라민

일본 Mitsui Chemicals 멜라민
Mitsui Chemicals Melamine
Mitsui Melamine
Mitsui Chemicals
미쓰이 케미칼 멜라민
미쓰이화학 멜라민
산업용 멜라민
Melamine Supplier Korea
Melamine Korea
Melamine Manufacturer
Melamine Supplier
Melamine Resin
Melamine Formaldehyde Resin
Melamine Coating Resin
Melamine Adhesive
Plywood Adhesive
Melamine for Laminate
멜라민 수지
멜라민 포름알데히드 수지
멜라민 코팅
멜라민 접착제
멜라민 합판
멜라민 라미네이트

멜라민(Melamine) FAQ

Q. 멜라민(Melamine)이란 무엇인가요?

멜라민은 CAS No. 108-78-1, 분자식 $C_3H_6N_6$의 질소 함유 유기화합물로, 수지·코팅·접착제·라미네이트·성형재료 등의 제조에 사용되는 산업용 화학원료입니다.

Q. 멜라민의 주요 용도는 무엇인가요?

멜라민 포름알데히드 수지, 코팅 수지, 합판용 접착제 등이 대표적인 용도입니다. Mitsui Chemicals도 공식적으로 이 세 가지를 주요 적용 분야로 소개하고 있습니다.

Q. Mitsui Chemicals 멜라민을 공급하나요?

에스온은 일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민 제품을 취급하며, 실제 공급 가능 제품 및 조건은 문의를 통해 확인할 수 있습니다.

Q. Mitsui Chemicals는 멜라민을 직접 생산하나요?

Mitsui Chemicals의 공식 제품자료에서 Melamine을 자사 제품으로 소개하고 있으며, 일본 생산거점의 주요 제품 목록에도 Melamine이 포함되어 있습니다.

Q. 멜라민은 어디에 가장 많이 사용되나요?

대표적으로 멜라민 포름알데히드 수지, 코팅 수지, 합판 접착제, 라미네이트, 성형재료 등의 산업에 사용됩니다.

Q. 멜라민의 CAS 번호는 무엇인가요?
멜라민의 CAS No.는 108-78-1입니다.
Q. 멜라민의 분자량은 얼마인가요?
멜라민의 분자량은 약 126.12 g/mol입니다.
Q. 멜라민은 멜라민 수지와 같은 제품인가요?
아닙니다.
Melamine은 멜라민 수지를 제조하는 원료이고, Melamine Formaldehyde Resin은 멜라민과 포름알데히드 등을 반응시켜 제조한 수지입니다.
따라서 원료인 멜라민과 완제품 수지는 구분해야 합니다.
Q. 멜라민 제품의 품질을 확인하려면 무엇을 봐야 하나요?
제조사, 순도, 수분, 회분, 불순물, 입도, 외관, COA 및 SDS 등을 확인하는 것이 좋습니다.
에스온 멜라민(Melamine) 제품 문의
일본 Mitsui Chemicals 멜라민을 찾으신다면 에스온입니다.
Melamine
CAS No. 108-78-1
Mitsui Chemicals Melamine
일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민
산업용 멜라민 원료를 찾고 계시다면 에스온에 문의하시기 바랍니다.
에스온은 고객의 사용 목적과 요구 품질에 맞춰 제품 사양, 제조사, COA, SDS, 포장단위 및 공급 조건 등을 확인하여 산업용 멜라민 공급을 지원합니다.
일본 Mitsui Chemicals Melamine을 찾으신다면 에스온.
Melamine을 찾으신다면 에스온.
멜라민 원료가 필요하다면 에스온.
Mitsui Chemicals 멜라민 전문 공급 – 에스온

멜라민(Melamine) | Mitsui Chemicals | CAS 108-78-1
에스온은 **일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민(Melamine)**을 공급합니다. 멜라민은 Melamine Formaldehyde Resin, Coating Resin, Plywood Adhesive 등의 제조에 사용되는 주요 산업용 화학원료로, 합성수지, 코팅, 접착제, 합판, 라미네이트, 성형재료 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 에스온은 Mitsui Chemicals 멜라민의 제품 사양과 품질자료를 확인하고 고객의 사용 목적에 적합한 산업용 멜라민 공급을 지원합니다.
멜라민(Melamine) | Mitsui Chemicals 일본 멜라민 | CAS 108-78-1 | 에스온
멜라민(Melamine) 전문 공급 | 일본 Mitsui Chemicals | CAS 108-78-1
일본 Mitsui Chemicals 제조 멜라민(Melamine) 전문 공급. CAS 108-78-1, Melamine Formaldehyde Resin, Coating Resin, Plywood Adhesive, 수지·코팅·접착제·합판·라미네이트용 산업용 멜라민을 에스온에서 확인하세요.
권장 URL
https://s-on.co.kr/melamine.html

핵심 키워드

멜라민 / Melamine / Mitsui Chemicals Melamine / 일본 멜라민 / 미쓰이 케미칼 멜라민 / CAS 108-78-1 / Melamine Resin / Melamine Formaldehyde Resin / Coating Resin / Plywood Adhesive / 멜라민 수지 / 멜라민 원료 / 멜라민 공급 / 산업용 멜라민 / 에스온